



AGV-D100-MC1000-ZHR

产品手册

PRODUCT MANUAL

嘉腾机器人
400 830 1020



AGV-D100-MC1000-ZHR

L2099×W450×H294mm

磁导航AGV、潜伏牵引型、在线充电。

1. 潜伏牵引型运载AGV，双向前进
2. 体积小，搬运灵活，可牵引1000KG货物
3. 在线充电，AGV可自动充电，无需人工
4. 安全防护更加到位，180°避障保障安全
5. 可以应用于汽车厂等用于运送物料重量在1000KG及以下场景

Magnetic navigation AGV, Lurking and towing, Online charging

1. Lurking and towing AGV, Bidirectional operation
2. Compact size and flexible handling, the payload is 1000kg
3. Online charging, AGV can be charged automatically without manual
4. More secure for a 180° obstacle avoidance
5. It can be used in automotive plants and other scenarios where the weight of the material to be transported is 1000KG or less

技术参数 CHARACTERISTIC




AGV-D100-MC1000-ZHR

L2099×W450×H294mm

型号 Model	AGV-D100-MC1000-ZHR	
基本功能 Basic skills	潜伏牵引 Under-driven and towing	
自身重量 Weight	246kg	
载重能力 Capacity	1000KG	
导引方式 Direction	磁导航 Magnetic navigation	
行走方向 Drive	前进/后退/转弯 Forward/Backward/Turn	
驱动方式 Drive mode	4WD	
前进速度 Forward speed	35m/min	
爬坡能力 Climbing ability	≤2%	
最小转弯半径 Minimum turning radius	R850mm (不含拖车 Without trailer)	
尺寸 Dimension	L2099×W450×H294mm	
电机 Motor	类型 Type	无刷电机 DC brushless motor
	输出功率 Output power	100w×4
控制方式 Control	微电脑控制 Microcomputer Control	
驱动模组 Drive module	驱动轮 Drive wheel	Φ 130 聚氨酯 Polyurethane
蓄电池 Accumulator	DC24V 60AH	
充电方式 charging mode	在线充电 Online charging	

产品视图 VIEW



AGV-D100-MC1000-ZHR

L2099×W450×H294mm



服务热线 Toll Free

400-830-1028

要去火星上搬运与救援

We aim to carry and rescue on Mars



微信公众号

WeChat



微信客服

WeChat Service

邮箱 Email

Marketing@jtrobots.com

官网 Website

www.jtrobots.com